



## KLİNİK HİZMETLERİ TEMİZLİK PLANI

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman Kodu    | DH.OH.01.02 |
| Yayın Tarihi    | 01.01.2014  |
| Revizyon Tarihi | 08.02.2022  |
| Revizyon No     | 03          |

| Bölüm          | Temizlik Yapılacak Alan                                                                                                        | Kullanacak Malzeme                                                                           | Malzeme Özelliği                                                                                                 | Uygulama Sıklığı                                                                                              | Yapan Kişi                            | Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klinik Odaları | Yüzey (Masa, dolap, kapılar, bilgisayar, vb.)                                                                                  | -Deterjan – su<br>-Yüzeye uygun renk kodlu bez                                               | -Sıvı genel temizlik maddesi                                                                                     | Günde 1 defa yapılır.<br>Haftada bir genel temizlikte.                                                        | Temizlik Personeli                    | Mavi bez mavi kova kullanılır.<br>*Temizlik personeli temizliğe başlamadan önce ve sonra ellerini “EL Yıkama Talimatına” göre yıkamalıdır.<br>*Koruyucu ekipman .takılır ilk önce çöpler toplanır..<br>*Temizlik <b>temiz alandan kirli alana doğru</b> yapılır.<br>*Her bir poliklinik odasına geçişte kovidaki <b>su değiştirilmeli</b> , bezler yıkanmalıdır.<br><b>Gözle görülür kirlilik durumunda hemen değiştirilmelidir.</b><br>*Temizlik bittikten sonra bezler ve kovalar bol deterjanlı suyla yıkanmalı ve <b>kuru muhafaza</b> edilmelidir.<br>*Yüzey temizliğinde mavi bez mavi kova kullanılır.<br>*Deterjanla çamaşır suyu birbirine karıştırılmamalıdır.<br><b>*Bezler temizlik bittikten sonra yüzde bir çamaşır suyunda 15 dk bekletilir ve yıkanıp kurutulur.</b> |
|                | Ünit+Reflektör+Reflektör Kolları+Ünit tablası+Ünit paneli+ışın cihazı+sakşın alt kısmı + Aeratör başlığı+mikromotor+ Kavitrone | -Deterjan – su<br>-çamaşır suyu<br>-Tek kullanımlık kompres bez<br>-Hızlı Yüzey Dezenfektanı | -Sıvı genel temizlik maddesi<br>-%1 çamaşır suyu (1 litre suya 10ml çamaşır suyu)<br>Hızlı yüzey dezenfektanı    | Günde 3 defa yapılır.<br>Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.<br>Her hastadan sonra                             | Temizlik Personeli+ Klinik Yardımcısı | *Polikliniklerde hasta ile teması olan her yüzey her hastadan sonra dezenfektanla silinmeli, genel olarak <b>sabah, öğle, akşam ve gerekli görüldüğü her durumda hızlı yüzey dezenfektanı veya % 1 çamaşır suyu</b> ile silinmelidir.<br>*Ünit tabla örtüsü kullanılıyorsa her hastadan yenisiyle değiştirilmelidir.<br><b>*Aeratör, mikromotor, kavitrone her hastadan sonra 30 sn boş çalıştırılır, hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir. Sabah ve akşam merkezi sterilizasyon ünitesine gönderilir.</b><br><b>*Bu anlarda tek kullanımlık kompres bez kullanılır.</b>                                                                                                                                                                                                             |
|                | Kreşuar Tem.                                                                                                                   | Çam.suyu-hızlı yüzey dezenfektanı-tek kullanımlık bez                                        | Sıvı genel temizlik maddesi<br>-1/10 çamaşır suyu (1 litre suya 100ml. çamaşır suyu)<br>Hızlı yüzey dezenfektanı | Kirlendikçe ve günde 3 defa                                                                                   | Temizlik personeli                    | Koruyucu ekipmanlar takılır. tek kullanımlık bezle temizden kirliye doğru kreşuar kaba kirinden arındırılır. Kullanılan eldiven ve bez tıbbi atık kovasına atılır. Tekrar koruyucu ekipmanlar takılarak hızlı yüzey dezenfektanı veya 1/10 hazırladığımız çam. suyu sıklıkla 5 dk bekledikten sonra silinir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Zemin                                                                                                                          | -Deterjan – su<br>-Dezenfektan                                                               | -Sıvı genel temizlik maddesi<br>-Yer yüzey dezenfektanı veya 10 lt suya 100 ml çam.suyu                          | Günde 4 defa yapılır.<br>Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır. Günde bir defada paspaslama sonrası dezenfeksiyon | Temizlik Personeli                    | Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. Paspasın arabasının mavi kovalarına temiz değer kırmızı kovalarında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır. Her üç odada bir su değiştirilmelidir. Kirlilik durumunda hemen değiştirilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## KLİNİK HİZMETLERİ TEMİZLİK PLANI

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman Kodu    | DH.OH.01.02 |
| Yayın Tarihi    | 01.01.2014  |
| Revizyon Tarihi | 08.02.2022  |
| Revizyon No     | 03          |

| Bölüm          | Temizlik Yapılacak Alan        | Kullanacak Malzeme                                                                     | Malzeme Özelliği                                                                                             | Uygulama Sıklığı                                            | Yapan Kişi         | Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klinik Odaları | Lavabo musluklar ve tuvaletler | Deterjan – su<br>Cif<br>Çamaşır suyu                                                   | Minerali sıvı ovma maddesi,<br>%1 çamaşır suyu<br>(1 litre suya 10ml. çamaşır suyu)                          | Günde 8 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.    | Temizlik Personeli | *Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır.<br>Deterjanlı su veya çamaşır suyu lavabolara döküldükten sonra fırçalanır ve yıkanır.<br>-WC'lerde kırmızı kova kırmızı bez kullanılır.                     |
|                | Tansiyon aleti                 | Su-deterjan-hızlı yüzey dezenfektanı-alkol-tek kullanımlık bez                         | -sıvı genel temizlik maddesi-hızlı yüzey dezenfektanı-alkol                                                  | Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.                          | Temizlik Personeli | Kirlenme oldukça tek kullanımlık bez ile su-deterjan ile silinir. Metal kısmı ise alkol veya hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir.                                                                                                                                                              |
| Personel Odası | Yüzey                          | Deterjan – su                                                                          | Sıvı genel temizlik maddesi                                                                                  | Günde 1 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.    | Temizlik Personeli | Personel odalarında ki yüzeyler yeşil bez yeşil kova ile temizlenmelidir.                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Zemin                          | Deterjan – su                                                                          | Sıvı genel temizlik maddesi                                                                                  | Günde 1 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.    | Temizlik Personeli | * Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. Paspasın arabasının mavi kovaasına temiz değer kırmızı kovaasında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır. |
| Genel Alanlar  | Çöp kovaları                   | Deterjanlı su, çamaşır suyu<br>Hızlı yüzey dezenfektanı                                | Sıvı genel temizlik maddesi<br>%1 çamaşır suyu<br>(1 litre suya 10ml. çamaşır suyu) hızlı yüzey dezenfektanı | Günde 1 defa temizlenir. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır. | Temizlik Personeli | *Kan ve vücut sıvılarıyla bulaş varsa 10/1 çamaşır suyu(1 lt suyu 100cc) veya hızlı yüzey dezenfektanı ile temizlenmelidir.<br>*Temizlik personeli çöp toplarken tek kullanımlık eldiven kullanırlar.                                                                                           |
|                | Telefon                        | Deterjan-su-hızlı yüzey dezenfektanı-Tek kullanımlık bez                               | Sıvı genel temizlik maddesi-hızlı yüzey dezenfektanı                                                         | Günde 1 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.    | Temizlik Personeli | Her gün genel temizlik maddesi ve tek kullanımlık bezle silinir. Gözle görünür kirlilik durumunda hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir.                                                                                                                                                         |
|                | Kapı ve kapı kolları           | Deterjanlı su, uygun renk kodlu bez ve tek kullanımlık bez<br>Hızlı yüzey dezenfektanı | Sıvı genel temizlik maddesi<br>Hızlı yüzey dezenfektanı                                                      | Günde 1 defa yapılır. Kirlenme oldukça tekrarlanmalıdır.    | Temizlik Personeli | Kapılar %1 çamaşır suyu (1 litre suya 10cc çamaşır suyu)veya hızlı yüzey dezenfektanı ile silinmelidir. Tek kullanımlık bez kullanılmalıdır. Mavi kova mavi bez.                                                                                                                                |
|                | Camlar                         | Deterjanlı su, uygun renk bez                                                          | Cam temizleme maddesi                                                                                        | Haftada 1 kez                                               | Temizlik Personeli | *Camlar ve duvarlar : mavi bez –mavi kova                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Tavan Duvarlar                 | Deterjanlı su,                                                                         | Sıvı genel temizlik maddesi                                                                                  | Ayda 1 defa                                                 | Temizlik Personeli | Nemli bez ile silinir. mavi bez –mavi kova                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Perdeler                       |                                                                                        |                                                                                                              | Kirlenme oldukça                                            | Temizlik Personeli | Çamaşır makinesine gönderilir.                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## KLİNİK HİZMETLERİ TEMİZLİK PLANI

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman Kodu    | DH.OH.01.02 |
| Yayın Tarihi    | 01.01.2014  |
| Revizyon Tarihi | 08.02.2022  |
| Revizyon No     | 03          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                       |                                                                                                         |                                         |                    |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sedye ve tekerlekli sandalye</b> | Deterjanlı su, çamaşır suyu, hızlı yüzey dezenfektanı | Sıvı genel temizlik maddesi, hızlı yüzey dezenfektanı %1 çamaşır suyu (1 litre suya 10ml. çamaşır suyu) | Günde en az 1 defa ve kirlenme oldukça. | Temizlik Personeli | Mavi bez –mavi kova veya tek kullanımlık bez hızlı yüzey dezenfektanı |
| <p><b>NOT: Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:</b></p> <p>*Eldiven giyilir. Hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınıp kırmızı tıbbi atık poşetine atılır.</p> <p>*Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faras ile kırıklar toplanarak sarı renkli delici kesici alet kutusuna atılır.</p> <p>*10/1'lik çamaşır suyu(1 lt suya 100 cc) ile temizlenir ve temiz su ile durulanır.</p> <p>*İşlem sonrası paspas %1 çamaşır suyu (1 litre suya 10cc çamaşır suyu) ile dezenfekte edilir.</p> <p>*Temizlik bittikten sonra paspas %1 çamaşır suyunda (1 litre suya 10 cc) 20 dakika bekletildikten sonra yıkanmalı sıkılmalı ve kuru şekilde saklanmalıdır.</p> <p>*<b>Tüm yer ve yüzeylere kan ve vücut sıvıları ile bulaş olduğunda uygulanmalıdır.</b></p> <p>*<b>Poliklinik hizmetlerinin verildiği alanlar orta riskli alanlardır.</b></p> <p>*<b>Genel temizlikte kırmızı eldiven kullanılır.</b></p> |                                     |                                                       |                                                                                                         |                                         |                    |                                                                       |

|                                                       |                                                              |                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hazırlayan</b>                                     | <b>Kontrol Eden</b>                                          | <b>Onay</b>                           |
| <b>Kalite Yönetim Birimi</b><br>Betül SOYLU NORİSTANİ | <b>Kalite Yönetim Direktörü</b><br>Prof. Dr. Sera DERELİOĞLU | <b>Dekan</b><br>Prof. Dr. Recep ORBAK |