



TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.01.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	03

1. AMAÇ

Fakültemizin temizliğine yönelik düzenlemelerin yapılması.

2. KAPSAM

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları, temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kuralları kapsar.

3. TANIMLAR

Yüksek Riskli Alanlar: Sterilizasyon ünitesi, koridoru, deposu, ameliyathane, koridoru, giyinme kabinleri, tuvalet ve banyosu.

Orta Riskli Alanlar: Poliklinikler, protez lab. emzirme odası, poliklinik katı tuvaletleri ve koridoru, radyoloji, halka açık işlek bölümler, asansörler.

Düşük Riskli Alanlar: İdari bölümler, hemşire odası, evde bakım hizmetleri odası, steril olmayan destek bölümleri, arşiv, depo, eğitim salonu ve poliklinik katları dışındaki koridorlar.

4. SORUMLULAR

Bu talimatın yürütülmesinden Hastane Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Temizlik Hizmetinin Alındığı Firma Sorumlusu ve tüm temizlik personelleri sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

- ✓ Merkezimizin çevresi ve bina dışı; otopark, yeşil alan, dış cephe, giriş kapıları, pencere ve dış cepheye bakan kısımları,
- ✓ Binanın içi,
- ✓ Poliklinikler,
- ✓ Bekleme salonları ve koridorlar,
- ✓ Tuvaletler,
- ✓ İdari birimler, mescit ve bebek emzirme odası, eğitim salonu, depo, arşiv.
- ✓ Havalandırma menfezleri ve klimaların temizliği her gün kontrol edilir.

5.1. RİSKLİ BÖLGELER VE TEMİZLİĞİ

5.1.1. Yüksek Risk Alanları

-Bu alanları temizlerken özellikle dikkat etmek gerekir.

-Kişisel koruyucu ekipmanlar takılır.

-Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır.

-Ortam önce havalandırılır

-Mopla kontrol edilemeyecek büyüklükteki materyaller öncelikle faras ile toplanır, uygun çöp kutusuna atılır (ameliyathane bölümünde kesinlikle kuru süpürme yapılmaz)

-Yüzeyler her gün her kirlenme durumunda 1/10 oranında çamaşır suyu veya hızlı yüzey dezenfektanı ile temizlenir.

-Kapılar, camlar haftada en az iki kez silinmelidir. Duvarlar haftada bir silinmelidir. Kirlilik durumunda hemen temizlenmelidir (kapı tokmağı her temizlikte hızlı yüzey dezenfektanı ile silinmelidir).

-Ameliyathane lavabo ve tuvaletler Tuvalet Temizlik Kontrol Çizelgesindeki saatlerde ve gerek görüldükçe 1/100 oranında çamaşır suyu veya yüzey dezenfektanı ile temizlenir. Temizlikte çamaşır suyu muhakkak kullanılmalıdır. Bu bölgelerde kullanılan temizlik malzemeleri başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.

-Çöpler zamanında ve uygun bir şekilde toplanmalıdır. Çöp kovaları uygun hızlı yüzey dezenfektanı veya 1/10 oranında (1litreye 100 ml. çamaşır suyu) çamaşır suyu ile silinir. Uygun renkte poşetler geçirilmelidir. Ameliyathanedeki çöpler her ameliyattan sonra değiştirilmelidir.

-Temizlik bitiminde eller yıkanıp, el antiseptiği kullanılır.

5.1.2. Orta Risk Alanları

Kişisel koruyucu ekipmanlar takılır.

Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır.

Her bölümün temizliği o bölümde çalışan temizlik firması personeli tarafından yapılmalıdır.

Personelin yaptığı temizlik işleri personel temizlik takip formu ile takip edilmelidir.



TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.01.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	03

Öncelikle odalardaki çöpler tıbbi atık yönetimi prosedürüne uygun şekilde toplanmalıdır.

Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak ise haftada bir kez yıkanıp, durulanmalıdır. Camlar ve kapılar haftada bir, kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün temizlenmelidir (kapı tokmağı her temizlikte hızlı yüzey dezenfektanı ile silinmelidir).

Lavabo ve tuvaletler en az günde iki kez sıvı deterjan ile fırçalanarak temizlenmelidir. Bu bölgelerde kullanılan temizlik malzemeleri başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.

Koridorlar ayrı paspasla ve deterjanlı su ile temizlenmeli, kurulanmalıdır.

Gün içinde gereken sıklıkta koridor temizliği yapılmalıdır.

Kan ve vücut sıvısı ile kontamine olmuş bölge uygun bir materyal ile emdirilerek 1/10 oranındaki çamaşır suyu veya hızlı yüzey dezenfektanı sıkılır, 5 dakika beklenir ve silinir. Sonra 1/100 oranında çamaşır suyu ve ya yüzey dezenfektanı ile paspaslama yapılır.

Yerler günde dört defa deterjanlı su ile paspaslanmalıdır.

Temizlik bitiminde eller yıkanıp, el antiseptiği kullanılır.

5.1.3. Düşük Risk Alanları

Kişisel koruyucu ekipmanlar takılır.

Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır.

Odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalıdır.

Çöp kovaları yıkanıp, kurulanmalı ve temiz poşet geçirilmelidir.

Temizlikte su ve deterjan kullanılmalıdır.

Yerler günde iki defa deterjanlı su ile paspaslanmalıdır.

Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalıdır.

Kapı ve camlar haftada bir, kapı tokmağı her gün silinmelidir.

Temizlik bitiminde eller yıkanıp, el antiseptiği kullanılır.

***Orta, düşük riskli bölümlerin temizliği; su ve deterjanla yapılır, dezenfektan kullanılmaz**

*** Yüksek riskli bölümlerin temizliği; dezenfektanlı solüsyon ile yapılır**

5.2. BÜTÜN BÖLGELERDE ORTAK KURALLAR

1. Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.

2. Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

3. Ofis ve Personel Odalarında eşya ve yüzey temizliği sırasında **yeşil** renkli, ıslak alanların temizliğinde **sarı** renkli, kuru alanların temizliğinde **mavi** renkli, tuvalet ve sifon tankı temizliğinde **kırmızı** renkli temizlik eldiveni ve bezi kullanılmalıdır.

4. Temizlik daima temiz alandan kirli alana doğru yapılır. Kapı ve pencereler, gerekli görülen her durum, zamanda ve birime uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinmelidir (mavi bez-mavi kova kullanılır. **TUVALETTE KULLANILAN TEMİZLİK MALZEMELERİ HİÇBİR ALANDA KULLANILMAZ**).

5. Rutin temizlik dışında kan ve vücut salgıları yüzeye döküldüğünde, önce uygun bir materyalle silinir sonra 1/10 çamaşır suyu veya hızlı yüzey dezenfektanı sıkılır 5 dk. beklenir. 1/100 oranında (10 litreye 100 ml. çamaşır suyu) çamaşır suyu ile paspaslanır.

6. Her odanın temizlik malzemesi kendine özel olmalıdır. Her iki odada bir kullanılan temizleme suyu değiştirilir. Temizleme bezleri başka bir odada kullanılmamalıdır.

7. Paspaslar ve kumaş malzeme temizlik bitiminde bol sıcak su ve deterjanla yıkanmalı, 1/100'lik çamaşır suyunda 20 dakika bekletilmeli, iyice sıkılmalı, kurutulmalı saklanmamalıdır.

8. Kovalar ve leğenler temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

9. Kreşuvarlar, her tedaviden sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ayrıca diş ünit aparatları her tedavi sonrası hızlı yüzey dezenfektanı ile silinmelidir.



TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.01.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	03

10. Diş poliklinik ve tedavi odalarındaki ünitler her gün bitiminde ve hafta sonu rutin temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Gözle görülür kirlilik durumunda hemen temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
11. Her hafta sonu Merkez genelinde kapsamlı temizlik yapılmalıdır.
12. Kliniklerde hastalarda kullanılan malzemeler kullanımdan sonra dezenfektanlı solüsyona ilk elden atılmalıdır (Kullanılan solüsyonda gözle görülür kirlilik durumunda solüsyon tekrar hazırlanmalıdır).
13. Başlıklar her kullanımdan sonra hızlı yüzey dezenfektanı ile temizlenmelidir.
14. Ünit hasta koltukları ve gerektiğinde deterjan ve dezenfektanlı solüsyonla silinmelidir (kan ve vücut sıvısı bulaşmışsa tek kullanımlık kompres bez kullanılır, rutin temizlikte mavi bez kullanılır).
15. Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzey uygun bir materyal ile silindikten sonra çamaşır suyu yüzey dezenfektanı olarak bir litre suya 100 ml. (1/10 oranında) veya hızlı yüzey dezenfektanı sıkılır, 5 dak. beklenir, 10 litre suya 100ml. çamaşır suyu eklediğimiz (1/100 oranında) solüsyon ile paspaslanır.

5.3. YER YÜZEY TEMİZLİĞİ

1. Ünit ve dolap altları ile arkaları dâhil olmak üzere oda zemini nemli mop ile dip kısmından kapıya doğru “S” çizerek paspaslanmalıdır.
2. Bir odada kullanılan mop temizlenmeden başka bir odada kullanılmamalıdır.
3. İşlem bitiminde kullanımı biten mop temizlenip kurumaya bırakılmalıdır.
4. Oda zemini her gün 4 kez olmak üzere çift kovalı temizlik arabası ve paspas ile yer yüzey dezenfektanı veya deterjanlı su kullanılarak paspas edilmelidir.
5. Paspas arabasının mavi kovalarında temiz dezenfektanlı solüsyon, diğer kırmızı kovalarında ¼ kadar su bulunmalıdır.
6. Paspas önce temiz mavi kovada ıslatılır, ortada bulunan sıkma mekanizması kırmızı kovaların üstüne takılır ve kullanım sonrası sıkma işlemi her zaman bu tarafta yapılır.
7. Kirlenen paspas kirli kovada yıkanır, aynı tarafta sıkılır. Sonra temiz kovada bir daha yıkandıktan sonra kirli kovada sıkılarak zemin paspaslanmalıdır.
8. Diş üniti odalarında kullanılan paspas başka hiç bir alanın temizliğinde kullanılmamalıdır.
9. Her iki oda için ayrı temizleme suyu hazırlanmalıdır.
10. Islak bırakılan her malzeme mikropların üremesi için uygun ortam oluşturduğundan buna dikkat edilmelidir. Kullanılan malzemeler yıkayıp kurumaya bırakılmalıdır.

5.4. EŞYA VE YÜZEY TEMİZLİĞİNDE BEZ VE KOVALARIN KULLANIM ALANLARINA GÖRE RENKLERİ

1. **Sarı** bez ve kova ile tuvaletler hariç bütün ıslak alanlar.
2. **Yeşil** bez ve kova ile ofis ve idari birimler.
3. **Mavi** bez ve kova ile bütün kuru alanlar (el değen yerler, pencere çerçeveleri, cam önleri, kapılar).
4. **Kırmızı** bez ve kova ile Sifon tankında da kullanılır fakat burada kullanılan kırmızı bez başka alanda kullanılmaz.
5. Zemin temizliğinde mikropların diğer alanlara yayılmasını önlemek için hortum kullanılmamalıdır.
6. Tuvalet kapıları ve tuvalet kapılarının kolları **tek kullanımlık bez veya mavi bez** ile **mavi kova** kullanılarak kapı üstten alta doğru silinmelidir. Lavabolar, kendisine ait fırça ile çevreye sıçratmadan, musluklara sürülmeden fırçalanmalıdır.
7. Tuvalet sifon kolu sulandırılmış çamaşır suyu emdirilmiş kâğıt havlu veya kırmızı bez ve kırmızı kova ile temizlenmelidir.
8. Her temizlikte bez ve kovalar kullanımdan sonra temizlenerek kuru saklanmalıdır, bezler ve kovalar ayrı muhafaza edilmelidir.

5.5. TABLO 1: YAPILAN TEMİZLİKTE ELDİVEN KULLANIMI



TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.01.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	03

Alanı	Eldiven Türü	Eldiven Rengi
Temizlik	Plastik	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil
Evsel Atık Toplama	Plastik	Sarı, Mavi, Tek Kullanımlık Eldiven
Tıbbi Atık Toplama	Kumaş Üzerine Kauçuk Kaplı	Turuncu

5.6. TUVALETLERİN VE LAVABOLARIN TEMİZLİĞİ

1. Tuvalet önüne **DİKKAT KAYGAN ZEMİN** ibareli levha konulmalı.
2. Önce sifon çekilir, klozet içine toz deterjan dökülerek klozetin içi **tuvalet fırçası** ile temizlenmelidir.
3. Fırça kesinlikle tuvaletin oturma yerinde ve dış kısmında kullanılmamalıdır.
4. Klozetin etrafı deterjan emdirilmiş kâğıt havlu ile temizlenmelidir.
5. Tuvalet zemini deterjanlı su veya 1/100 oranında çamaşır suyu dökülerek zemin fırçalanır.
6. Lavabolar içi, dışı, altı temiz olmalı, çizik ve leke olmamalı, uygun dezenfektanlı solüsyon veya deterjanlı su ile fırçalanıp temizlenmelidir.
7. Temizliği yapan personel **Tuvalet Temizlik Takip Çizelgesi'** ne imzasını atar.

5.7. KAN VE VÜCUT SIVILARI DÖKÜLDÜĞÜNDE YAPILAN TEMİZLİK

1. Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.
2. Yüzeylerin üzerine damlayan, sıçrayan kan ve vücut sıvılarını kâğıt havlu ile kaba kiri alınmalı, tıbbi atık kovasına kullanılan eldiven ile birlikte atılmalı, 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya hızlı yüzey dezenfektanı ile temizlenmelidir.
3. İşlemi yapan personel kendini korumak için koruyucu ekipmanlarını kullanmalıdır.
4. İşlemden **sonra** mutlaka eller yıkanmalı ve el antiseptiği kullanılmalıdır.

5.8. ODA/OFİS TEMİZLİĞİ

1. Gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir (kuru temizlik mopları ve dispenser'ları, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven vb.).
2. Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır.
3. Odadaki (banyo/tuvalet dahil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınmalıdır.
4. Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır.
5. Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
6. Oda zemini mop, fırça ve faraş ile kaba kirlerden arındırılmalıdır.
7. Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, masa, dolaplar, sehpa vb.) tozu alınmalıdır.
8. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılmalıdır.
9. Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır.
10. Oda/Ofis temizliği tamamlandıktan sonra çek çek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler Koridor temizliğinde hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı paspas ve kuru mop kullanılmalıdır.
11. Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.
12. Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinasında sıcak su (>60°C) ile yıkanarak kurutulmalıdır. Kullanılan bezler ve paspaslar çamaşır makinasında yıkanamadığı durumlarda 1/100 oranında hazırlanan çamaşır suyunda 20 dakika bekletildikten sonra temiz su ile yıkanıp kurumaya bırakılır.
13. Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemelidir.
14. Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır.



TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.01.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	03

5.9. ÇİFT KOVALI- PRESLİ PASPAS ARABASI KULLANIMI

1. Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanarak havlarından arındırılmalıdır.
2. Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.
3. Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda dezenfektanlı solüsyon (Üretici Firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise ¼ olacak kadar temiz su koyulur.
4. Paspas S şeklinde hareket ettirilerek temizlenmelidir.
5. Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.
6. Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılabilir.ma sokulmalıdır.
7. Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

5.10. GENEL KURALLAR

Temizlik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacı ile teknik şartname hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli formlar kullanılır. Dokümanların kaydı, Temizlik Kontrol Sorumluları tarafından takip edilir. Formların değerlendirme aşamasında tespit edilen eksiklikler hastane idaresine sunulur. Hizmet alımı yapılan firma hakkındaki gerekli girişimler hastane yönetimi tarafından değerlendirilir.



TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	DH.OH.01.02
Yayın Tarihi	01.01.2014
Revizyon Tarihi	08.02.2022
Revizyon No	03

MERKEZİMİZDE BULUNAN DİĞER YÜZEYLERİN PERİYODİK TEMİZLİĞİ

Malzeme/Yüzey	Temizlenme Sıklığı	Nasıl Temizleneceği
Sedye, Tekerlekli sandalye Acil arabası, Çamaşır arabası Serum askıları	Günde en az bir kez ve Kirlendikçe	Su ve deterjanla silinmeli
Mobilyalar	Günde bir kez Ayda bir kez	Toz alma Su ve deterjanla silinmeli
Camlar	Haftada bir kez	Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama
Perdeler	Ayda bir kez	Kirlendikçe Kuru vakum, Yıkama
Duvarlar	Gerekli görüldükçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Tavanlar	6 Ayda bir kez	Kuru vakum uygulanmalı ve deterjanla silinmeli
Tavan lambaları	Haftada bir kez Ayda bir kez	Toz alma Nemli bezle silme
Radyatörler	Günde bir kez Haftada bir kez	Toz alma Fırçalama
Ahşap bölgeler	Günde bir kez	Toz alma
Zemin	Kirlendikçe ve günde en az 2 defa	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Halı	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Baca kapakları Havalandırma boşlukları Teras ve çatı	Ayda bir kez Ayda bir kez	Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama Süpürme ve yıkama

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

1. Ofis Temizlik Formu
2. Tuvalet Temizlik Kontrol Formu
3. Tıbbi Atık Deposu Temizlik Kontrol Formu
4. Klinik Temizlik Kontrol Formu
5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Programı
6. Temizlik Hizmetleri Kontrol Formu
7. Sterilizasyon Temizlik Kontrol Formu
8. Protez Lab. Tem. Kont. Formu
9. Röntgen Temizlik Kont. Formu

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onay
Kalite Yönetim Birimi Betül SOYLU NORİSTANİ	Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Sera DERELİOĞLU	Dekan Prof. Dr. Recep ORBAK